

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0840-CPR-5010-241200-17


1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **CEM II/B-S 42,5 N**
2. Verwendungszweck: **Herstellung von Beton, Mörtel, etc.**
3. Hersteller: **OPTERRA Wössingen GmbH  
Wössinger Straße 2  
75045 Walzbachtal**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **1+**
5. Harmonisierte Norm: **DIN EN 197-1:2011**
6. Notifizierte Stelle: **VDZ Service GmbH, NB 0840**
7. Erklärte Leistungen:

| <b>Wesentliche Merkmale</b>                                       | <b>Leistung</b>        |
|---|------------------------|
| Normalzemente (Unterfamilien)<br>Bestandteile und Zusammensetzung | CEM II                 |
| Druckfestigkeit<br>(Anfangs- und Normfestigkeit)                  | 42,5 N                 |
| Erstarrungsbeginn   | bestanden              |
| Raumbeständigkeit<br>- Dehnungsmaß<br>- Sulfatgehalt              | bestanden<br>bestanden |
| Chloridgehalt   | bestanden              |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wössingen, den 23.01.2024



---

(Tom Schneider, Leiter Qualität)